云浮市生态环境局

云环（新兴）审〔2026〕24号

关于六祖故里旅游度假区龙山温泉扩建项目环境影响报告表的批复

广东新州控股集团有限公司:

你公司报来《六祖故里旅游度假区龙山温泉扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关资料收悉。经研究，批复如下:

一、六祖故里旅游度假区龙山温泉扩建项目（以下简称“项目”）位于云浮市新兴县六祖镇六祖故里旅游度假区龙山温泉。项目在原项目的基础上进行扩大开采地下热水规模，于活跃处扩建一口地热水井K6，关闭地热水井 ZK4。利用勘探井开采井抽取地下热水，经过输水管道输送至用水户提供地热水。扩建前地下热水开采规模为 36.89 万 m^3/a，扩建后地下热水开采规模为50.127 万 m^3/a。项目总投资1300万元，其中环保投资2万元。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保各类污染物稳定达标排放和总量控制的前提下，我局原则同意项目按照《报告表》所列性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设。项目还应重点做好以下工作:

（一）严格落实施工期污染防治措施。

1.废水污染源主要为钻井废水、抽水试验废水。钻井废水用于配制泥浆，循环使用，不外排。抽水试验废水经沉淀池沉淀后全部回灌，不外排。

2.大气污染源主要为施工扬尘、钻井柴油机废气。施工期应落实《云浮市环境保护规划（2016-2030年）》扬尘整治“六个100%”的要求等措施，减少施工扬尘对周边环境敏感点的影响。

3.噪声来源于施工机械，应通过合理安排施工计划，采用低噪声机械设备、施工临时围蔽、加强施工机械的维修管理等措施减低对周边的声环境造成影响。

4.固体废物主要为废弃钻井泥浆、钻井岩屑和建筑垃圾。废弃钻井泥浆运至周边建材厂综合利用，钻井岩屑用于铺垫井场，建筑垃圾运往指定的地点消纳。

5.施工单位应严格落实工程设计方案施工，按照有关规定采取污染防治和生态保护措施，并加强监管，减轻施工对周围环境的影响。

（二）严格落实营运期污染防治措施。

1.根据《报告表》分析，项目营运期不产生废水。

2.严格落实大气污染防治措施。项目建成后大气污染物为备用发电机废气。备用发电机废气引至不低于 8 米高排气筒（DA001）排放，排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

3.严格落实噪声污染防治措施。项目主要噪声源主要是备用柴油发电机的机械噪声。项目噪声设备经选用低噪设备、隔声减振及距离衰减等措施处理后，边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值要求。

4.严格落实固体废物分类处理处置要求。项目运营期固体废物主要为危险废物。危险废物为备用发电机产生的废柴油。发电机产生的废柴油须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用贮存场所存放，并委托具备危险废物处置资质的机构处理。

5.严格落实生态环境保护措施。项目开挖后应及时采取植被恢复措施，对开挖造成的土壤、植被和地表景观破坏进行恢复，播撒草籽并洒水；地下水抽取按照规定开采量进行，确保矿区安全运行。

6.严格执行项目《报告表》中提出的其他环境影响防治对策，

确保各类污染物达标排放，按规范处理，加强对环保设施的环境管理及定期维护。

三、根据《报告表》分析，不设置废水、废气总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或环境保护措施发生重大变动的，建设单位应当重新向有审批权的生态环境行政主管部门报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目竣工后，建设单位须按有关规定办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入使用。

七、以上批复仅限于报告表中所评价的六祖故里旅游度假区龙山温泉扩建项目。

八、本批复未尽事宜，按国家和省有关法律法规和相关政策，以及市、县有关规定和要求执行。

云浮市生态环境局

2026年9月15日

公开方式：主动公开。

抄送：新兴县六祖镇人民政府、广东禅文化创意产业园区服务中

心。