云浮市生态环境局

云环(新兴)准决[2023] 3号

关于新兴县新成工业园东园污水处理厂(一期)项目入河排污口设置准予行政许可决定书

新兴县新成工业园开发有限公司:

你公司报来的《入河排污口设置申请书》和《新兴县新成工业园开发有限公司入河排污口设置论证报告》(以下简称《论证报告》)等材料收悉。经审查,该申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第(一)项、《中华人民共和国水法》第三十四条第二款、《中华人民共和国水污染防治法》第十九条第二款等规定,我局决定准予你单位入河排污口设置申请。现就入河排污口设置提出以下要求:

一、根据你公司委托广州市鼎邦环保科技有限公司编制的《新兴县新成工业园东园污水处理厂(一期)项目入河排污口设置论证报告》(报批稿)等材料,原则同意你公司在廻龙河右岸(东经E112°18′20.06″,北纬N22°41′55.81″)设置入河排污口。

- 二、入河排污口名称为新兴县新成工业园东园污水处理厂 (一期)项目排污口,编码为 HA-445321-0005-GY-00,类型为工 业排污口,入河方式采用专用管道由厂区西南侧经向南 60m 排入 廻龙河右岸;排放方式为连续排放。
- 三、污水排放标准: 尾水水质执行(GB18918-2002)《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准较严值(总磷执行《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》III类标准),出水由厂区西南侧经 DN600 碳钢管向南 60m 排入廻龙河右岸。
- 四、本排污口废水排放总量不超过182.5万吨/年;主要污染物COD排放量不超过73吨/年、氨氮排放量不超过9.125吨/年,总磷排放量不超过0.365吨/年。
- 五、你公司应在入河排污口试运行三个月后,向当地生态环境部门申请验收,验收通过后方可正式投入使用。
- 六、你公司应按照环境影响评价以及论证报告要求,自投入 使用后还需做好以下后续管理工作:
- (一)重视水资源保护工作,做好水生态保护措施,以防水污染事故发生。加强污水处理设施的管理和维护,制定并落实废水排放超标以及污染事故状态下的处置应急预案,最大限度减少对水体的影响。

(二)加强入河排污口日常管理工作。按规定做好日常监测工作。投入运行后,按规定向当地生态环境部门报送入河排污口有关资料、水质监测报表和入河排污情况等。

(三)完善入河排污口规范化建设,按规定设置入河排污口标志牌,建立档案进行管理。

七、入河排污口位置、废水或污染物排放量等如发生变化, 应按规定及时向当地生态环境部门报告, 并重新办理有关审批手续。

八、本决定未尽事宜,按国家和省有关法律法规和相关政策,以及市、县有关规定和要求执行。

云浮市生态环境局 2023年6月16日

公开方式: 主动公开

抄送: 佛山顺德(云浮新兴新成)产业转移工业园管理委员会