

云浮市生态环境局

云环（新兴）审〔2023〕27号

关于广东筠砦新材料有限公司预制混凝土构件生产 生产建设项目环境影响报告表的批复

广东筠砦新材料有限公司：

你公司报来《广东筠砦新材料有限公司预制混凝土构件生产
生产建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关资料
收悉。经研究，批复如下：

一、广东筠砦新材料有限公司预制混凝土构件生产建设项目
（以下简称“该项目”）位于云浮市新兴县车岗镇开发区（梁炳章
房屋）。项目占地面积 8444.84 平方米，总建筑面积 5654.77 平
方米，主要建筑物为单层车间 2 座及搅拌站（含罐区）、办公楼、
五金仓库各 1 座。主要设备为立轴行星式搅拌站 1 套、水泥筒仓
2 个、粉煤灰筒仓 1 个、燃生物质蒸汽发生器 2 台、各类型模具
43 套及其他生产设备一批。从事预制混凝土构件（通信、电力、
水利构件等）及等径杆生产，年产 200、250、300 等径杆各 150000、
100000、50000 米，350 离心板桩 2000 米，350 预制杆件 1000 米，

450 预制杆件 1000 米。

项目员工人数30人，均不在厂内食宿，每日1班制，每班8小时，年工作300天。项目总投资3000万元，其中环保投资60万元。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保各类污染物稳定达标排放和总量控制的前提下，我局原则同意项目按照《报告表》所列性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设。项目还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。生产废水经沉淀池沉淀处理后回用。纳管前，生活污水经一体化污水处理设施处理后暂存于清水池，回用于喷淋抑尘不外排；纳管后，生活污水通过三级化粪池处理后通过市政污水管网排入车岗镇生态净水系统处理。纳管后，水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目大气污染物主要为生物质成型燃料锅炉废气。

生物质成型燃料锅炉烟气经“SNCR脱硝+布袋除尘器”处理后通过20米高排气筒（DA001）排放，废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，脱硝过程中氨逃逸执行《恶臭污染物排放标准》（GB

14554-93) 中表2的标准限值。厂界颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) 表3大气污染物无组织排放限值; 厂界总VOCs执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 表3无组织排放监控浓度; 厂界氨及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1恶臭污染物厂界标准值; 厂内非甲烷总烃排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表3挥发性有机物排放限值。

(三) 严格落实噪声污染防治措施。项目设备噪声应选用低噪声设备, 做好隔声, 减震及距离衰减等措施处理; 西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类区限值; 其他厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类区限值。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。生活垃圾交由环卫部门收集处理, 金属边角料及金属粉尘收集后交由资源回收公司回收处理; 粉料筒仓布袋除尘器收尘灰、混凝土残渣收集后回用于生产; 锅炉废气布袋除尘器收尘灰、锅炉灰渣、近期污水处理站污泥、沉淀池污泥收集后交由有处理能力的单位进行回收处理; 废脱模剂桶、废润滑油、废油桶、含油废抹布及手套、废油墨桶属于危险废物, 须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》

(GB18597-2023)要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

(五)严格落实环境风险防范措施。制定完善管理制度,落实《报告表》中提出的各项风险防范措施,加强物料运输、储存、生产过程中的管理。

(六)项目须按照国家和省的有关规定规范设置各类排污口,并定期开展环境监测。

(七)严格执行项目《报告表》中提出的其他环境影响防治对策,确保各类污染物达标排放,按规范处理,加强对环保设施的环境管理及定期维护。

三、根据项目性质和《报告表》分析,项目近期生活污水、生产废水均不外排,远期纳入车岗镇生态净水系统的总量控制指标内,不单独对废水设置总量控制指标;大气污染物排放总量控制指标为 NO_x : 0.1992t/a、VOCs: 0.0037t/a。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、建设项目的环评文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的,建设单位应当依法重新报批建设项目的环评文件。

六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,建设单位须按有关规定办理竣工环境保护验

收。

七、以上批复仅限于报告表中所评价的广东筠砦新材料有限公司预制混凝土构件生产建设项目。

八、本批复未尽事宜，按国家和省有关法律法规和相关政策，以及市、县有关规定和要求执行。

云浮市生态环境局

2023年8月11日

公开方式：主动公开

抄送：车岗镇人民政府。